


KIRI 吊り天井の脱落防止対策（新耐震FullPower天井 JIS19形仕様施工標準図）


□部材一覧

	○吊り材 ・3/8"吊りボルト		○野線受け ・CC-19 (JIS) [C-38x12x1.2]		○野線 ・CW-19 (JIS) [19x50x0.5]		○追加野線受け (野線受け紫ぎ材) ・C-40 x 20 x 1.6
	○吊り材 (ハンガー) ・RPハンガー (C38用) ・RPフリーハンガー (C38用)		○野線受けジョイント ・CC-19ジョイント (JIS)		○野線ジョイント ・CW-19ジョイント (JIS)		○ビス ・KIRI耐震ビス PAN4 x 16 ・KIRI耐震ビス PAN5 x 25 ・KIRI耐震ビス HEX5 x 25 ※JIS B 1124 認定品 又はJIS B 1124 準拠品
	○付属金物 (クリップ) ・RP-Wクリップ		○付属金物 (クリップ) 補強 ・RP-Wカバー		○斜め部材 (プレース) 下部取付金具 ・プレース金具RP ・プレース金具RP (勾配用) ※勾配用: 受注生産品		
○斜め部材上端取付金具		○斜め部材 (プレース)		○斜め部材 (プレース)		○斜め部材 (プレース)	
	・BKGスライド ※対応角度: 30° ~ 60°		・BKG-42 (受注生産品) ※対応角度: 30° ~ 60°		○万能キャッチャーボルト70		ーチャンネル ー折曲加工 ・WB-19 [C-19 x 10 x 1.2] ・C-38 x 15 x 1.6 ・CC-19 [C-38 x 12 x 1.2] ・C-40 x 17 x 1.6 ・CC-25 [C-38 x 12 x 1.6] ・C-40 x 20 x 1.2 ・C-40 x 20 x 1.6 ・C-40 x 20 x 2.3
	・BKGフリー ※対応角度: 30° ~ 60°		・プレース金具KF ※対応角度: 30° ~ 60°		○キャッチャーボルト ・キャッチャーボルト (4070) ・キャッチャーボルト (6070)		ーリフ付チャンネル ・AS-25 x 19 x 5 x 1.0 ・AS-40 x 20 x 10 x 1.6 ・AS-60 x 30 x 10 x 1.6 ー折曲加工 ・AS-25 x 19 x 5 x 1.6 ・AS-50 x 23 x 9 x 1.6 ・AS-50 x 28 x 10 x 1.6


□標準図 (断面図)




□斜め部材上部納まり詳細図




□斜め部材下部の納まり詳細




□各部材の平面配置図




□開口補強詳細図 (伏図)



□端部 (クリアランス) 詳細図



□段差部 詳細図



訂正	20**.*.*.*	新規作成
----	------------	------

KIRI
 株式会社 桐井製作所
 KIRI CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

工事名称	* 吊り天井の脱落防止対策 新耐震FullPower天井 JIS19形仕様施工標準図			日付	20**.*.*.*
検図	*	設計	*	製図	*
縮尺	1/10, 1/30, 1/40, 1/60	備考	*	図番	*